



evropský
sociální
fond v ČR




EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY






OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


PŘEDEPISOVÁNÍ ÚPRAVY POVRCHU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ (VZOR)

PŘÍKLAD UKAZUJE VÝKRES ČEPU
S HLAVOU, OPATŘENOU
KOMAXITOVÝM NÁTĚREM V
ČERVENÉM ODSÍNU RAL 3020.



Materiál: 11 600	Výchozí rozměry: KR42-87	Polotovár: ČSN 42 5510		
Kreslil: GAR	Třída (společnost): SPŠ Vítkovice	Datum: 28.7.2010	Hlavní měřítko: 1:1	Hmotnost: 0,48 kg
Střední průmyslová škola		Poz: Název a umístění sestavy v síti SPŠ:		
 Ostrava - Vítkovice		Netolerované rozměry dle ISO 2768 - m Veškeré drsnosti typu Ra		
		Název: ČEP.idw Umístění v síti SPŠ: Listů: 1 List: 1 D:\sps_vitkovice\sps_techicke_kresleni\tek1\ucebnice_povrchy\ČEP.idw		


PŘÍKLAD UKAZUJE VÝKRES ČEPU
S HLAVOU, KTERÝ JE CELÝ
OPATŘEN ELEKTROLYTICKÝM
POZINKOVÁNÍM.



+ ELEKTROLYTICKY ZINKOVÁNO

Materiál: 11 600	Výchozí rozměry: KR42-87	Polotovar: ČSN 42 5510		
Kreslil: GAR	Třída (společnost): SPŠ Vítkovice	Datum: 28.7.2010	Hlavní měřítko: 1:1	Hmotnost: 0,48 kg
Střední průmyslová škola  Ostrava - Vítkovice		Poz: Název a umístění sestavy v síti SPŠ:		
		 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - m Veškeré drsnosti typu Ra		
		Název: ČEP.idw		
		Umístění v síti SPŠ: Listů: 1 List: 1 D:\sps_vitkovice\sps_techicke_kresleni\tek1\ucebnice_povrchy\ČEP.idw		

PŘÍKLAD UKAZUJE VÝKRES ČEPU
S HLAVOU, KTERÝ JE NA ČÁSTI
PLOCHY CEMENTOVÁN DO
URČITÉ HLOUBKY A KALEN NA
URČITOU TVRDOST.



6,3 (✓)

Materiál: 11 600	Výchozí rozměry: KR42-87	Polotovár: ČSN 42 5510		
Kreslil: GAR	Třída (společnost): SPŠ Vítkovice	Datum: 28.7.2010	Hlavní měřítko: 1:1	Hmotnost: 0,48 kg
Střední průmyslová škola		Poz: Název a umístění sestavy v síti SPŠ:		
 Ostrava - Vítkovice		 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - m Veškeré drsnosti typu Ra		
		Název: ČEP.idw Umístění v síti SPŠ: Listů: 1 List: 1 D:\sps_vitkovice\sps_tech_nice_kresleni\tek1\ucebnice_povrchy\ČEP.idw		